




Schellenberger
brush solutions

STANDARDKATALOG 2021/2022



Qualität seit 1907.

www.schellenberger-brushes.com



made in
germany

HELDEN MEISTERN JEDE AUFGABE.

Ganz gleich, wo sie gebraucht werden.

Genau wie unsere Bürsten.

Inhaltsverzeichnis



Meisterliches Bürstenhandwerk hat bei uns Tradition.....	4
Qualitätsbürsten seit 1907 - gehen Sie mit uns auf Zeitreise.....	6
Bürstenknowhow - das Wichtigste auf einen Blick.....	8
Hinweise zu unserem Standardkatalog.....	10
Wir beantworten Ihre Fragen.....	10
TECHNISCHE BÜRSTEN.....	11
Rundbürsten.....	12
Rundbürsten mit stumpfer Öse und angebogener Öse.....	12
Heizkesselbürsten mit Gewinde.....	13
Heizkesselbürsten mit Drahtstiel und Öse.....	14
Zubehör für Heizkesselbürsten.....	16
Ofenrohrwischer.....	17
Rohrreinigungsbürsten.....	18
Siederohrbürsten.....	18
Waffenbürsten.....	20
Schleifkorn-Präzisionsbürsten.....	21
Fittingbürsten.....	22
Bürsten für Extruder.....	23
Bohrlochbürsten.....	24
Lötwasserpinsel.....	25
Miniwollwischer.....	26
Weihwasserspender.....	26
Filterbürsten.....	27
HAUSHALTSBÜRSTEN.....	29
Reinigung von Kaffeemaschinen.....	30
Tüllenbürste.....	30
Reagenzglas- und Flaschenbürsten.....	31
MEDIZINISCHE BÜRSTEN.....	33
Zahnbürsten und Einbüschelbürsten.....	34
Interdentalbürsten.....	34
Mikrobürsten.....	35
Abstrichbürsten.....	36
Stimmprothesenbürste.....	36
Trachealkanülenbürsten.....	37
Endoskopreinigungsbürsten.....	38
Endoskopreinigungsbürsten - CE-konform.....	41
Alles im Griff?.....	42
Verpackungslösungen.....	44
Qualität mit System.....	46
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	48

Meisterliches Bürstenhandwerk hat bei uns Tradition.



Seit über 100 Jahren fertigen wir am Standort Deutschland Bürstenlösungen in bester Qualität, mit hochwertigen Maschinen und gut ausgebildeten Fachkräften. Unsere Kunden schätzen unsere Flexibilität und Kreativität. So stehen viele seit mehreren Jahrzehnten treu zu uns und profitieren von der Innovationskraft eines mittelständischen Unternehmens aus der Bürstenmetropole Bechhofen an der Heide.

Für uns ist „Industrie 4.0“ nicht nur ein Trend, sondern die Zukunft, für die wir gerüstet sind. In den letzten Jahren wurden Investitionen von über 2 MIO Euro in die Modernisierung und Digitalisierung getätigt. Davon profitieren Sie als Kunde. Durch effizientere Abläufe, schnelle Auswertung von Ergebnissen und Analysen sowie rüstkfreundlichen Maschinen bieten wir Ihnen höchste Qualität zu einem günstigen Preis.

» Wir entwickeln, fertigen und
verpacken Ihr Produkt,
wie Sie es sich vorstellen.

Stellen Sie uns Ihre Problemlösung,
wir kümmern uns um den Rest. «

Schnell zum Ziel:



Anfrageformular



Katalog



Produktkonfigurator



Kontakt



Darauf können Sie sich verlassen:



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

wir entwickeln, was Sie benötigen und sind erst dann zufrieden, wenn Sie es auch sind



QUALITÄT MIT SYSTEM

wir möchten langfristig überzeugen und sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und nach DIN EN ISO 13485:2016



KNOWHOW IN 4. GENERATION

über 12.000 verschiedene Artikel hat unser Familienbetrieb seit 1907 bereits entwickelt



IDEENWERKSTATT

wir unterstützen Sie auf neuen Wegen, z.B. bei der Suche nach ergänzenden Produkten für einen Mehrverkauf



MADE IN GERMANY

unsere Produkte werden in Deutschland gefertigt, unser Standort ist Bechhofen in Bayern / Mittelfranken



FULL SERVICE AUS EINER HAND

wir bieten Ihnen auch Lösungen für die Verpackung, und Etikettierung Ihrer Bürsten an - ob Einzel oder als Set



ZUKUNFTSWEISEND

das LEAN-Management und ausgebildete OPEX-Master arbeiten permanent an der Weiterentwicklung aller Prozesse



Qualitätsbürsten seit 1907 - gehen Sie mit uns auf Zeitreise

» 1907 | Gründungsjahr der Schellenberger Bürstenfabrik

Johann Schellenberger, der mit 21 Jahren seine Lehre zum Pinselmacher begann, bewies schon früh Unternehmergeist und ließ im Jahr 1907 im Gewereregister des Markts Bechhofen ein Unternehmen eintragen: „med. pharmazeutische Pinselfabrik“. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Maria.



» 1942 | Tod des Firmengründers

Johann Schellenberger verstirbt überraschend, seine Frau Maria führt das Unternehmen mit etwa 200 Mitarbeitern vorerst weiter.

» 1945 | Wiederaufbau

Sohn Erwin Schellenberger (Foto) kehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück und steht vor den Trümmern der Fabrik. Gemeinsam mit seinem Bruder Richard beginnt er den Wiederaufbau.



» 1970er Jahre: Wachstum

Schellenberger behauptet sich am Markt und liefert Bürsten und Pinsel in die ganze Welt. Ein neues Verwaltungsgebäude entsteht.

» 1980er Jahre | die 3. Generation

Generationswechsel: 1982 wird Hans-Jürgen Schellenberger neuer Geschäftsführer. Sein Cousin Wolfgang (Foto) wird 1988 ebenfalls Geschäftsführer.



» 2014: die 4. Generation

Sohn Michael Schellenberger tritt ins Unternehmen ein, zunächst als technischer Leiter. 2019 wird er zum Geschäftsführer.

» 2018: 111 Jahre Schellenberger
Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert!

» 1913 | Meisterprüfung

Mit erfolgreicher Absolvierung der Meisterprüfung als Pinselmacher legt Johann Schellenberger den Grundstein für das nächste Jahrhundert.



» ab 1950 | Wirtschaftswunder

Den beiden Brüdern gelingt der Wiederaufbau der Bürstenfabrik mit wachsendem Erfolg.



» ab 1939 | die Kriegsjahre

Durch die Belieferung der Reichsarmee erfolgt zunächst ein wirtschaftlicher Aufschwung. Etwa 90 Mitarbeiter waren beschäftigt, das Gebäude wurde deutlich erweitert.

» 1966: neue Produktionshalle

Für den Neubau in Wieseth wurden über 60 Holzpfähle in die sumpfige Erde gerammt.



» ab 2000er | neues Firmengelände

Es entsteht eine neue Produktionshalle im Industriegebiet von Bechhofen. Nach dem 100-jährigen Jubiläum der Firma im Jahr 2007 übernimmt Wolfgang Schellenberger die alleinige Geschäftsführung und bindet seine Frau Gisela als Controllerin ins Unternehmen ein. 2012 folgt der Bau des neuen Verwaltungsgebäudes.






Bürstenknowhow - das Wichtigste auf einen Blick.

» gedrehte Bürsten - was bedeutet das?

Bei gedrehten Bürsten wird das Besatzmaterial zwischen zwei Drähten verdreht. Reinigen, Glätten, Polieren, Schleifen, Auftragen, Wischen, Entgraten - unsere gedrehten Bürsten meistern nahezu jede Herausforderung. Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche gibt es eine Vielzahl verschiedener Bürstentypen. Die Fertigung erfolgt je nach Anforderung maschinell oder manuell.




» Aufbau einer gedrehten Bürste




» Bürstenkomponenten

Unsere Bürsten werden nach dem Baukastenprinzip konfiguriert und bestehen aus folgenden Komponenten:



» Drehdraht

Für die in gedrehter Ausführung produzierten Bürsten setzen wir als Drehdraht verzinkte oder blanke Stahldrähte, rost- und säurebeständige Drähte, Nichteisen-Drähte und Drähte aus Buntmetall ein. Im Wesentlichen gibt es in unserer Branche drei unterschiedliche Drahtformen: den Oval, Splint- und Runddraht. Der Runddraht ist der Drehdraht, der üblicherweise eingesetzt wird. Er ist in der Beschaffung - im Verhältnis zu den beiden anderen Drehdrahtformen - günstiger und lässt sich maschinell verarbeiten, was mit dem Oval- bzw. Splintdraht nicht möglich ist.



» Besatz

Die Qualität und Wirkung von Bürsten hängt stark von der Auswahl der Besatzmaterialien ab. Aus diesem Grund verarbeiten wir ausschließlich hochwertiges Besatzmaterial, das einer permanenten Qualitätsprüfung unterliegt. Ein Überblick über die wichtigsten Rohstoffe, die als Besatzmaterial bei uns verarbeitet werden:

- Drähte wie Messing, Stahl, Bronze, Edelstahl, Neusilber
- Kunstfasern wie Polyamid, Polypropylen, Polyester, Polyvinylchlorid, Polyethylen
- Pflanzenfasern wie Fibré, Kokos
- Naturfasern wie Schweineborsten, Rosshaar, Ziegenhaar
- Mischungen aus verschiedenem Besatzmaterial für individuelle Ansprüche

» Bürstenkopf und Bürstenfuß

Abhängig vom Einsatzzweck der Bürste können der Bürstenkopf und der Bürstenfuß individuell gestaltet werden. Beispiele:



» Formvollendet - die Schneideform

Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um das Produkt optimal an Ihre Herausforderung anzupassen. Beispiele:





Hinweise zu unserem Standardkatalog

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- » PA für Polyamid
- » PP für Polypropylen
- » Poly-Draht für PET-ummantelter Eisendraht
- » V2A und V4A für rostfreie Edelstähle
- » Alle Angaben sind in mm

Wir beantworten Ihre Fragen

Wir sind Individualfertiger und somit sind alle Artikel dieses Kataloges beispielhaft zu sehen. Anpassungen nach Ihren Anforderungen sind immer möglich. Alle Abbildungen dieses Katalogs sind ebenfalls beispielhaft und dienen zur Veranschaulichung. Die reguläre Lieferzeit beträgt 6 Wochen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Auskünfte zu Mindestauftragswert bzw. Mindestmenge sowie weitere Produktmöglichkeiten gibt Ihnen gerne unser Verkaufsteam:

Telefon: +49 9822/ 8242 0
E-Mail: verkauf@schellenberger-brushes.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Schellenberger
brush solutions

TECHNISCHE BÜRSTEN

» Einsatz- und Konfigurationsmöglichkeiten

Ob Heizkörper und Heizkesselbürsten, Waffenbürsten, Sonder- und Spezialbürsten oder auch Pinsel, wie beispielsweise Ölpinsel und Lötwasserpinsel. Ein umfassendes Zubehörprogramm und zahlreiche Verpackungsmöglichkeiten runden unser Angebot ab. Zum Einsatz kommen im technischen Bereich Drehdrähte aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Je nach Verwendungs-

zweck wird am Stielende eine Öse, ein Innen- oder Außengewinde oder ein Schaft angebracht. Der Bürstenkopf kann mit einem geraden Bürstenfuß (mit oder ohne Öse), einem Kopfbündel, mit einer Kappe oder ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen Kundenanforderungen gefertigt werden.



TECsp!n
Technical Brushes

 made in
germany



Rundbürsten

Gedrehte Rundbürsten sind unsere Klassiker und in verschiedensten Variationen möglich. Für den technischen Bereich zeigt folgende Tabelle solche Möglichkeiten. Bitte wählen Sie Ihre Konfiguration aus und teilen uns den gewünschten Bürstendurchmesser mit:

Form	Drehdraht
zylindrisch	verzinkt

Gesamtlänge	Besatz	Bürstenfuß / Öse
200	Gussstahl	ohne oder mit bzw. mit stumpfer Öse
	V2A	
	Bronze	
	Messing	
	PA	
500	Borsten	
	Gussstahl	ohne oder mit bzw. mit stumpfer Öse.
	V2A	
	Bronze	
	Messing	
	PA	
	Borsten	



Rundbürsten mit stumpfer Öse und
angebogener Öse

» in vollautomatischer Fertigung

Form	Drehdraht	Besatz
zylindrisch	V2A	PA

Art.Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge
SI00094	4,8	160	25
S84I349	5	230	45



Heizkesselbürsten mit Gewinde

Das Reinigen von Heizkesseln und Heizanlagen erhöht den Wirkungsgrad der Anlagen. Ein Mehrverbrauch an Energie wird verhindert und Schadstoffemissionen können deutlich verringert werden. Dies alles trägt dazu bei die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern und führt zu einer kostengünstigeren Nutzung. Unsere Heizkesselbürsten sind extrem robust und zeichnen sich durch niedrigen Verschleiß aus. So sind sie auch bei Heizkesseln gut einsetzbar, die häufig gereinigt werden müssen. Heizkesselbürsten werden in unterschiedlichsten Formen und Materialien hergestellt. Ebenso wird von uns das optionale Zubehör geliefert - alles abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf.

» zylindrisch:

» flach geschnitten:

» Segmentbürste:

Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	Besatz	Drehdraht	Einlage	Form	Gewinde
S070684	55	120	Flachdraht	verzinkt	Spirale, einfach	zylindrisch	M12 Außengewinde
S503538	90 / 40	160	Gussstahl glatt	verzinkt	kreuzweise	flach geschnitten	3/8“ Außengewinde
S530234	100 / 50	170			einfach		3/8“ Außengewinde
S070823	150 / 65	160		---	M10 Außengewinde		
S86I200	120 / 50	160			M10 Außengewinde		
SI30445	80	155			verzinkt	Segment- bürste	1/2“ Außengewinde
S970874		155	M10 Außengewinde				
SI30446		140	PA 6	1/2“ Außengewinde			

» Zubehör: Alles aus einer Hand: wir haben auch die passenden Verlängerungen für Sie! Alternativ dazu können wir Ihnen auch Bürsten mit gedrehtem Drahtstiel anbieten.

Heizkesselbürsten mit Drahtstiel und Öse

Gedrehte Rundbürsten sind unsere Klassiker und in verschiedensten Variationen möglich. Für den technischen Bereich zeigt folgende Tabelle solche Möglichkeiten. Bitte wählen Sie Ihre Konfiguration aus und teilen uns den gewünschten Bürstendurchmesser mit:

Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Besatz	Drehdraht	Form	Besonder- heiten
S020581	7	400	100	PA 6	verzinkt	zylindrisch	
S060323	10,5	240	90				
S000453	20	760	75				
S870438	25	460	100				
S080149	30	1000	110				
S860172	30	1110	100				
S090410	35	900	60				
S010632	40	800	100				
S800497	40	800	80				
S871269	50	1110	100				
S710057	35	920	25				
S030561	60	750	70				
S090567	60	1000	110				
S090411	60	900	100				
S730629	70	1250	50				
S110366	100	1000	150				
S090483	120	350	150				
S090482	160	1000	150				
S010672	8	500	100	Gussstahl ge- wellt			
S010673	11						
S010674	16						
S010675	21						
S050720	10			V2A gewellt			
S050721	12						
S050722	15						
S050723	20						
S020582	10			PA 6			
S020583	20						



Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Besatz	Drehdraht	Form	Besonder- heiten
S503539	90 / 40	800	100	Stahl glatt	verzinkt	flach geschnitten	
S530289	100 / 50	1110	100				
S030083	60 / 30	550	70	PA 6			
S030375	30 / 15	1000	75				
S980485	90 / 40	600	100				
S650281	100 / 50	1250	110				
S970950	60 / 25	800	120				
S020584	35 / 15	400	60				
S070885	30 / 20	1000	100				
S090115	40 / 15	600	150				
S020585	50 / 25	500	100				
S730448	40 / 30	1000	80				
S720443	30 / 15	500	80				
S730115	30 / 7	500	80				
S020970	25 / 11	400	100				
S730185	40 / 22	700	80		verzinkt		Schneideform „Raute“
S090214	30 / 12	758	75				
S090412	50 / 40	800	80				
S090413	60 / 30	800	80				
S980008	30 / 15	800	100				
S030777	20 / 20	1100	80				
S990258	60 / 60	1200	140				



» Wir fertigen
Bürstenlösungen,
die langfristig
überzeugen!

Zubehör für Heizkesselbürsten

Als Zubehör für die Heizkesselbürsten empfehlen wir die Verlängerungsstiele aus Vollstahl mit einem Durchmesser von 9 mm. Das Gewinde wird kundenbezogen aufgerollt und der Griff nach Ihren Vorgaben gebogen.

» Sonderform:



Art.-Nr.	Gesamt-länge	Besonderheiten
S050134	170	M10-Außengewinde
S030410	420	
S030456	860	

» Griffteil:



Art.-Nr.	Gesamt-länge	Besonderheiten
SI10328	420	M10-Außengewinde mit Querbohrung
S881441	800	
S881442	1000	
S881443	1200	
S881444	1500	

» abgewinkelt:



Art.-Nr.	Gesamt-länge	Besonderheiten
SI10376	1000	3/8" Gewinde mit Querbohrung und Splint
SI10377	2000	
SI10023	2500	
SI10021	800	M10-Außengewinde mit Querbohrung und Splint
SI10372	1200	
SI10373	1500	
SI10374	1800	
SI10375	2000	
SI10022	2500	

» Kurbel:



Art.-Nr.	Gesamt-länge	Besonderheiten
S090151	650	mit M10-Außengewinde und Querbohrung
S090152	850	
S090153	1000	

Ofenrohrwischer

Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Besatz	Drehdraht	Form	<u>Bürsten-</u> <u>fuß</u>
S070696	120	2000	180	Rosshaar	verzinkt	zylindrisch	mit Öse
SI00062	160	350	150				
S070717	160	2000	180				
S070718	200	2000	180				
S070695	120	2000	180	PA 6			
SI00063	160	350	150				
S070715	160	2000	180				
SI10388	200	1500	180				
S070716	200	2000	180				
S020024	70	1000	80	Gussstahl ge- wellt			
S070257	140	2500	120				
S070259	180	2500	120				
S070256	140	2500	120	V2A gewellt			
S010842	150	2000	180	V2A glatt			
S070258	180	2500	120	V2A gewellt			



Rohrreinigungsbürsten

» besonders stark durch Zugfedern als Besatzmaterial.



Form	Drehdraht	Bürstenfuß
zylindrisch	Zugfedern	mit Gewinde

Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	Besatz	Drehdraht	Einlage	Gewinde
S980943	45	170	100	blank	kreuzweise	1/2“ Außengewinde
S020577	50	170				
S980944	70	170			einfach	1/4“ Außengewinde
S990266	80	170				
S140120	50	160	100	verzinkt	---	M10 Außengewinde
S050375	40	160				M10 Außengewinde
S050377	50	160				M10 Außengewinde
S160280	40	160				3/8“ Außengewinde
S960074	55	165				M10 Außengewinde
S980955	100	160				M10 Außengewinde

Siederohrbürsten

Unsere Siederohrbürsten sind ebenfalls kreuzweise gedreht, was eine hohe Besatzdichte mit sich bringt. Dadurch und durch die 4 Drähte ist diese Bürste jeder groben Anwendung gewachsen.

Alle Siederohrbürsten sind mit einem Gewinde versehen, das auf Anfrage Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend gewählt werden kann.


Gesamtlänge	Bürstenlänge	Form	Drehdraht	Besatz
160	100	zylindrisch	verzinkt	Gussstahl glatt

Durchmesser	Außengewinde	Art.-Nr.	Außengewinde	Art.-Nr.	Gewinde		Art.-Nr.
10	M6	S510109	1/2“ Ww	S510100	M10	---	---
12		S510129		S510120			
13		---		S510130			
14		S510149		S510140			
15		---		S510150		Innen	S510153
16		S510169		S510160		Innen	S510163
17		---		---		Innen	S510173
18		S510189		S510180		---	---
19		---		---		Innen	S510193
20		S510209		S510200		Außen	S510202
21		---		S510210		---	---



» Bürstenknowhow: kreuzweise einglegte Bürsten- wussten Sie schon?

Dieses Verfahren wird immer dann angewandt, wenn ein starker Besatz, häufig Draht, und eine dichte Besatzstruktur gewünscht wird. Die Besonderheit hierbei ist, dass der Besatz von zwei Seiten zwischen die Drähte gebracht werden muss.



Siederohrbürsten sind mit einem 3/8“Außengewinde standardmäßig in folgenden Durchmessern erhältlich:

36, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 63, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 90, 94 und 100

Bitte fragen Sie nach Artikelnummer:
S51 _ 3-stelliger Durchmesser
(ggf. mit führender 0) _ 1

Beispiel: Durchmesser 38 mm =
S510381

Waffenbürsten

Unsere Qualitätsreinigungsbürsten zeichnen sich durch die Verarbeitung von hochwertigen Rohstoffen und einem dichten Materialbesatz aus. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich bei einem Durchziehen im Lauf deutlich mehr Rückstände zu entfernen als mit vergleichbaren Produkten.



Gesamtlänge	Bürstenlänge	Form	Drehdraht	Gewinde	Öse
80	50	zylindrisch	verzinkt	M3 Außengewinde	stumpf

Durchmesser	Besatz	Art.-Nr.	Besatz	Art.-Nr.	Besatz	Art.-Nr.	Besatz	Art.-Nr.
4,6	Messing gewellt	SI41104	Wolle bunt	---	Borsten falb	---	PA 6	---
5,8		SI41105		---		---		---
6		---		SI41306		SI41006		---
7,3		SI41107		---		---		---
8		SI41108		SI41308		SI41008		SI41208
10		---		SI41310		SI41010		SI41210
12		SI41112		SI41312		SI41012		SI41212
15		SI41115		SI41315		SI41015		---
18,5		SI41118		SI41318		SI41018		---
20,5		SI41120		SI41320		SI41020		---

Schleifkorn-Präzisionsbürsten

Bürsten mit abrasivem Besatz sind in Körnungen von 120 bis 1000 erhältlich. Das Material eignet sich hervorragend, um Metall zu bearbeiten. So werden diese Bürsten beispielsweise zum Hohnen von Ventilsitzen oder Zylinderköpfen verwendet.



Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Körnung
S501002	2	100	20	V4A	1000 A*
S501003	3			verzinkt	1000 A*
S501004	4				1000 A*
S501005	5				1000 A*
S501006	6	150	25		600 AO**
S501008	8				600 AO**
S501010	10				500 AO**
S502010	10				120 SiC***
S501012	12				500 AO**
S501012	12				120 SiC***
S501015	15				320 AO**
S501015	15				120 SiC***
S501020	20	150	50		320 AO**
S501020	20				120 SiC***
S501025	25				320 AO**
S501025	25				120 SiC***
S501030	30				320 AO**
S501030	30				120 SiC***
S502040	40				120 SiC***
S502050	50				120 SiC***

Fittingbürsten

» zum Entgraten von Fittings in der Montagetechnik

Form	Drehdraht	Besatz	Griff
zylindrisch	verzinkt	Gussstahl gewellt	mit individueller Prägung möglich

Die Fittingbürsten bestehen aus dem Besatzmaterial „Gussstahl“ und zeichnen sich durch hohe Besatzfestigkeit aus.

Die Bürsten werden nicht mit einem Kunststoffgriff, sondern mit einem Holzgriff geliefert. Der nachwachsende Rohstoff ist für uns ein wichtiger Bestandteil. Wir beziehen die Buche aus lokalen Wäldern von PEFC-zertifizierten Lieferanten und wissen, dass die Bäume hier wieder nachgepflanzt werden.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung konnten wir die Herstellung automatisieren und einen entsprechend günstigen Preis anbieten.

» Nachhaltig: unsere Buchenholzgriffe



Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge
S600208	8,5	125	15
S600210	10,7	130	15
S600212	12,7		20
S600215	15,7		25
S600218	18,9		25
S600222	22,9	145	30
S600228	29	145	35

Bürsten für Extruder

» zur Reinigung von
Plastifiziereinheiten
von Extrudern



Gewindelänge	Bürstenlänge	Form	Drehdraht	Besatz	Gewinde
160	100	zylindrisch	verzinkt	Gussstahl glatt	M30 Innengewinde

Art.-Nr.	Schnecken- durchmesser	Bürsten- durchmesser
S510153	14	15
S510163	15	16
S510173	16	17
S510193	18	19
S510213	20	21
S510233	22	23
S510253	24	25
S510263	25	26
S510293	28	29
S510323	30	32
S510343	32	34
S510373	35	37
S510383	36	38
S510403	38	40
S510423	40	42
S510443	42	44
S510453	43	45
S510473	45	47
S510503	48	50
S510533	50	53
S510583	55	58
S510633	60	63
S510663	63	66
S510683	65	68
S510743	70	74
S510793	75	79
S510843	80	84
S510853	81	85
S510903	85	90
S510953	90	95

Art.-Nr.	Schnecken- durchmesser	Bürsten- durchmesser
S510983	93	98
S511013	95	101
S511063	100	106
S511103	105	110
S511163	110	116
S511213	115	121
S511273	120	127
S511323	125	132
S511383	130	138
S511433	135	143
S511483	140	148
S511533	145	153
S511593	150	159
S511693	160	169
S511753	165	175
S511803	170	180
S511863	175	186
S511903	180	190
S511953	185	195
S512023	190	202
S512073	195	207
S512123	200	212
S512173	205	217
S512223	210	222
S512283	215	228
S512333	220	233
S512443	230	244
S512553	240	255
S512553	245	260
S512753	260	275

Bohrlochbürsten

Zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Dübeln, entsprechend deren Zulassung, wird das Reinigen der Bohrlöcher empfohlen. Wir führen Bürsten mit Holzquergriffen und Gewinden in unserem Sortiment.



Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamt- länge	Bürsten- länge	Besatz	Form	Bürstenfuß	Drehdraht
S070193	14,8	250	80	Gussstahl gewellt	zylindrisch	mit Holz- quergriff	<u>verzinkt</u>
S020330	15						
S080897	20						
S080898	27						
S070811	14			V2A gewellt			
S990667	15						
S070812	18						
S990795	29						
S990336	13			Mischung (Borsten und PA)			
S990337	18						
S990338	22						
S990339	28						
S080230	14	305	75	Borsten und V2A gewellt			
S080231	20						
SI30213	24						
S080232	29						

Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamt-länge	Bürsten-länge	Besatz	Form	Bürsenfuß	Drehdraht
SI60126	18	200	80	Gussstahl gewellt		M6 Außen-gewinde	verzinkt
SI60127	27						
SI60128	32						
SI60129	45						
SI60130	55						
S090632	12	300		Messing gewellt			Messing
SI30256	15						
S090634	20						
S070734	10			Gussstahl gewellt		M8 Außen-gewinde	verzinkt
S070735	13						
S070736	18						
SI20173	20						

Lötwasserpinsel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Besatz	Stiel
2003892000	Lötwasserpinsel mit Alu Zwinge	115 x 16 x 3,3 / 11,3	Polyamid-PA 612	Kunststoff rot
2003932000	Lötwasserpinsel mit Alu Zwinge	115 x 16 x 3,3 / 11,3	Borste falb	Kunststoff rot
8805858000	Kunststoffrohrpinzel	152 x 22 x 9 / 2	Roßhaare schwarz	Hart PVC Rohr blau
5803791192	Stahldrahtpinzel	205 x 30 x 21 / 5	Gußstahldraht gewellt	Lötwasserhülse



» **Gussstahldraht gewellt:**
Wussten Sie schon...?

Gussstahldraht findet überwiegend in der Grobreinigung, wie z.B. bei Heizkessel-, Rohrreinigungs- und Entgratungsbürsten Anwendung. Die gewellte Variante ist elastischer und ergibt einen homogenen Besatz.

In der Regel wird dieser Besatz bei Bürsten mit einem Durchmesser von kleiner als 40 mm eingesetzt.


Miniwollwischer

Unsere Applikatoren werden aus reiner Schurwolle hergestellt. Der verzinkte Draht hält auch höheren Belastungen stand und die griffseitig angebrachte Öse hilft Ihnen dabei, den Wollwi-

scher effektiv einzusetzen. Diese Applikatoren kommen überall dort zum Einsatz, wo beispielsweise klebriges Material verarbeitet werden muss und ein Pinsel ungeeignet ist.

Kopfform	Drehdraht	Besatz
Kugel	verzinkt	Schurwolle

Art. - Nr.	Durchmes- ser	Gesamt- länge	Durch- messer Öse
S850266	17	90	15
S831401		105	
S000187		130	
S950001		160	



Weihwasserspender

Form	Besatz	Bürstenfuß
tunnelförmig	Borsten falb	mit Öse

Art. - Nr.	Durch- messer	Gesamt- länge	Drehdraht
S503448	34 / 40 / 34	155	verzinkt
S990443	38 / 50 / 38	175	verzinkt
S820725			Messing
S980961			V2A



i Knotenkettens mit Splintring sind als Zubehör zu den Weihwasserspendern ebenfalls bei uns erhältlich.

Filterbürsten

» mit Kappe und angebogener Öse



» mit Besatz in der Mitte, Drahtenden beiderseits angebogen



Art.-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Besatz	Drehdraht	Besatz
S050657	100	250	200	2-farbig	V2A	PA
S050658		350	300			
S050659		450	400			
S050660		550	500			
S050661		650	600			
S050784		750	700			
S050785		850	800			
S050613	150	250	200			
S005614		300	300			
S050615		450	400			
S050616		550	500			
S050617		650	600			
S050786		750	700			
S050787	850	800				
S050652	100	350	300	1-farbig		
S050653		450	400			
S050654		550	500			
S050655		650	600			
S050608	150	350	300			
S050609		450	400			
S050610		550	500			
S050611		650	600			
S050367	145	2000	1880			
S060214	150	1500	1400			
S050701	150	2500	2400			



Helden sind
blitzschnell
zur Stelle!

Ganz gleich, wo sie gebraucht werden.

Genau wie unsere Bürsten.



Schellenberger
brush solutions

HAUSHALTSBÜRSTEN

» Bürstenlösungen für den täglichen Bedarf

Sie benötigen Haushaltsbürsten für den Handel? Wir fertigen die passenden Bürstenlösung für Sie an! Ob Flaschenreinigungsbürsten, oder Bürsten für Brühgruppen und Milchschräume von Kaffeevollautomaten, wir produzieren Qualitätsware, hergestellt in Deutschland.



SOLENDA
Individual Brushes

 made in
germany



Reinigung von Kaffeemaschinen

» perfekter Kaffeegenuss beginnt bei der Reinigung

In Kaffeevollautomaten werden ebenfalls Bürsten eingesetzt, um die Lebensdauer der verbauten Geräteteile zu verlängern und die Sauberkeit sicherzustellen. Diese spezielle Bürste mit Öse ist optimal für die Aufnahme im Gerät.



Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz	Form
S150037	6	350	80	verzinkt	Borsten falb	zylindrisch
S920572	7	350				

Tüllenbürste



Form	Drehdraht	Bürstenfuß
zylindrisch mit Quaste	verzinkt	mit Öse

Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatz	Bürstenlänge	Besatz Quaste
9604244000	65	505	PA	120	PA

Reagenzglas- und Flaschenbürsten

» zur Vorreinigung

Die Reagenzglasbürsten werden zum Entfernen grober Verschmutzungen verwendet. Diese Art von Bürsten werden i.d.R. mit einem Stirnbesatz versehen und bestehen aus Kunstfasern, wie Polyamid oder Polypropylen. Die Kunst des Biegens von

Stirnbesatz ist, als Ergebnis den aufrecht stehenden „Kamm“ zu haben, mit den das konisch zulaufende Reagenzglas auch ganz unten gereinigt werden kann. Mit der Öse am Bürstenfuß kann die Reagenzglasbürste gut bewegt werden.



Form	Bürstenkopf	Bürstenfuß
zylindrisch	mit Stirnbesatz	mit Öse

Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatz	Quastendurchmesser	Quastenlänge	Besatz Quaste
S870600	7	340	90	verzinkt	Wolle	Borsten
S870601	10	340	90			
S970193	12	450	90			
S970194	20	450	90			
S970195	25	500	120			
S960666	30	300	150			
S500545	30	330	100			
S970901	50	500	140	Poly-Draht	PP	Baumwolle
S970903	50	1020	140			
S970904	70	500	140			
S970906	70	1020	140			
S970907	80	500	140			
S970909	80	1020	140			
S120024	50	500	120			
S050078	60	500	150	V2A	PA	PA
S090298	100	400	100			



Helden
verbessern
die Welt!

Indem sie täglich saubere Arbeit leisten.

Genau wie unsere Bürsten.



MEDIZINISCHE BÜRSTEN

» räumlich getrennt gefertigt nach höchsten Hygienestandards

Die medizinischen Bürsten werden in einer von den Industriebürsten räumlichen getrennten, an entsprechenden Hygienestandards ausgerichteten Halle entwickelt und produziert. Auf ca. 1.500 m² fertigen wir medizinische Bürsten für Labore, Praxen,

Hersteller medizinischer Geräte oder Krankenhäuser. Zudem werden im Bereich Zahnhygiene Interdentalbürsten und Zahnbürsten gefertigt.



OndoSAN
Medical Brushes



Zahnbürsten und Einbüschelbürsten

Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich von Zahnhygiene-
produkten begleiten wir gerne Ihren Weg der Entwicklung und
unterstützen Sie bei Themen wie CE-Kennzeichnung und andere
Prüfnormen.
Andererseits bieten wir Ihnenaber auch den Service, bereits vor-
handene Griffe zu bestanzen. Sie liefern den Griff – wir fertigen
die Bürsten nach Ihren Vorgaben mit farbigem, feinem oder gro-
bem Besatz.



Interdentalbürsten

Auch bei den Interdentalbürsten bieten wir Ihnen die Montage
der Bürsten in von Ihnen gestellte Kunststoffteile an oder die

Unterstützung bei Neuentwicklungen – von Anfang an in ver-
trauensvoller und intensiver Zusammenarbeit!


Drehdraht	Besatzart	Bürstenform
Edelstahl	PA 612	zylindrisch

Art. - Nr.	Bürstendurch- messer	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Besonderheiten
S000348	2,20	16	10	einreihig ein- gelegt
S040561	2,50	17	10	
S960902	3,20	18	12,5	
S960903	4,00	18	12,5	
S080471	4,00	28	20	
S010122	5,00	19,5	13	
S080472	5,00	27,5	20	
S840355	2,00	18	12,5	---
S970557	3,00	28	20	
S860144	3,20	19	12,5	
S970558	4,40	28	20	
S980380	5,00	19	12,5	
SI50027	5,00	20,5	14	
S090064	5,50	28	20	
SI50028	6,50	28	14	
S090065	7,50	28	20	
SI50029	8,00	28	20	
SI50030	10	28	20	
SI40340	12	28	20	
SI40341	16	29	20	



Mikrobürsten

Drehdraht	Besatzart	Bürstenkopf
Edelstahl	PA 612	stumpfe Öse



Art. - Nr.	Bürstendurch- messer	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Form
S090640	1	30	10	zylindrisch
S090342	2	30	10	
S851212	2,8	65	25	
S810656	3,1	65	25	
S970504	5	30	10	
S831474	5	65	25	
S070466	6	30	11	
S890626	8	65	25	
S840294	10	65	30	
S090654	15	65	50	
S090655	20	56	50	
S970503	2 / 6	45	25	konisch
S030821	3 / 5	25	20	
S830417	3 / 6,5	65	14	

Abstrichbürsten

Die Abstrichbürste besteht aus einer gedrehten Bürste, die mit einem speziellen Kleber für Medizintechnik in einen Kunststoffstab eingeklebt wird.

Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
S060092	3,6 / 7	154	26	V4A	PA 612



Stimmprothesenbürste

Die Stimmprothesenbürste ist eine gedrehte Bürste, die mit einem Kunststoffring als Anschlag, einem Kunststoffschlauch über dem Draht, sowie zusätzlich einem Klebepunkt am Bürstenkopf ausgestattet ist.



Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
S040673	5,7	180	20	V2A	PA 612

Trachealkanülbürsten


Die Trachealkanülenbürste ist sowohl für den Endanwender, wie auch für das Krankenhauspersonal unerlässlich. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Beständigkeit, Besatzdichte, hochwertige Materialien und gute Handhabung aus.



Art. - Nr.	Bürstendurchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
S970643	2	180	80	V2A	Ziegenhaar
S970642	4	180	80	verzinkt	
S000108	4	185	100		
S000082	6	185	100		
S000109	10	185	100		
S100162	6	180	115		
S100163	8	180	115		
S130001	10	180	115		
S150229	10	200	130		
S150201	10	210	135	V2A	Wolle und PA
S100164	12	180	115	verzinkt	
S100090	8	180	80	verzinkt	
S150196	10	210	135	V2A	PA
S020568	6	180	115	verzinkt	Wolle und Borsten
S080866	10	180	115		
S080867	15	200	130		

Endoskopreinigungsbürsten

Zur manuellen Reinigung der Endoskopkanäle sind entsprechende Bürsten unabdingbar. Schellenberger bietet Ihnen hierfür zylindrische Bürsten in verschiedenen Variationen an. Neben einem langen Drahtende mit Öse oder einer Verlängerung der Bürste mittels Drahtstiel oder Kunststoffrohr, sind auch Produkte mit Besatz in der Mitte verfügbar.




» mit stumpfer Öse und Drahtstiel

Art. - Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
SI60100	0,70	1200	10	Edelstahl	PA 612
SI40124	0,85	925	10		
S060259	2,7	1000	10		



» langes Drahtende mit Öse

Art. - Nr.	Bürstendurchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
S060063	0,7	100	12	Edelstahl	PA 612
SI60145	0,7	450	8		
SI50285	1	150	50		
SI40079		155	7		
SI50118		205	13		
SI60083		280	5		
SI20111		300	100		
S070144		450	13		
SI40144		460	7		
SI40091		650	13		
SI50040		5	400		
SI50121	7				
SI50122	10				
SI50123	11,25				



» mit stumpfer Öse und Kunststoffrohr

Art. - Nr.	Bürstendurchmesser	Gesamtlänge	Bürstenlänge	Drehdraht	Besatz
S070468	6	2560	11	V2A	PA 612
SI10324	7	250			
SI10322	7	500			
SI10323	9	500			
SI50031	1,7	1015	13	V4A	Baumwolle
S070720	2,8	2565		V2A	
SI50110	2,8	2565		V4A	
S070721	3,8	2565		V2A	
SI50111	3,8	2565		V4A	
SI20086	5	2565		V2A	
SI20280	5	2565		V4A	

» Wussten Sie schon...?
Unser Verfahren für die Herstellung von Endoskopbürsten ist patentiert.

Auf Grund der langjährigen Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern medizinischer Geräte, haben wir früh erkannt, dass es für die immer filigraner werdenden Kanäle und Geräteteile dringend neuer Bürstenlösungen bedarf. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, kleinste Reinigungsbürsten für Kanülen ab 0,4 mm Durchmesser zu produzieren - ganz ohne Längenbegrenzung. Durch hauseigene Forschung und Entwicklung konnten wir 2015 mit unserer Innovation auf den Markt gehen, mit einem Verfahren, welches die bisherige technische Limitation der Mikrobürstenlänge aufgehoben hat. Somit haben wir die manuelle Vorreinigung von Endoskop-Arbeitskanälen ermöglicht und einen wesentlichen Bestandteil der Geräteaufbereitung sichergestellt. Wir fertigen unsere medizinischen Bürsten mit größter Sorgfalt und schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig auf die strikte Einhaltung der Hygienevorschriften und Qualitätsanforderungen.

Ihre Bürstenlösung ist nicht dabei?

Wir sind darauf spezialisiert nach spezifischen Vorgaben unserer Kunden zu fertigen. Gerne können Sie hierzu unser „Baukasten-System“ nutzen. Die Verlängerung ist in unegrenzter Länge erhältlich. Wir benötigen Angaben zum gewünschten Material, zur Farbe und Länge.

Standardmäßig produzieren wir Ihre Reinigungsbürsten mit einem Besatz aus transparentem Polyamid PA 6.12, welches auch in Verbindung mit Wasser formstabil bleibt. Die Bürsten können zudem an beiden Enden angebracht und mit folgenden Bürstenenden hergestellt werden:

Weitere Farben, Abmessungen und Materialien sind auf Anfrage selbstverständlich möglich. Auch hinsichtlich der Verpackung und Sterilisation können wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten anbieten. Wir beraten Sie gerne!

» mit stumpfer Öse



» mit abgerundetem Ende




» mit abgerundetem Ende



» mit abgerundetem Ende



Ø Biopsiekanal	Ø Bürste	Toleranz	Bürstenlänge	Verlängerung
0,5 – 0,9	0,7- 0,99	+ 0,1	10 – 15	Edelstahl
0,9 – 2,4	1,0 – 2,5	+ 0,2	12 – 15	Edelstahl / Kunststoffschlauch
2,4 – 4,7	2,6- 5,0	+/- 0,2	12 – 25	Edelstahl / Kunststoffschlauch



Endoskopreinigungsbürsten - CE-konform

Abgestimmt auf die Bedürfnisse von Laboren, Praxen oder Krankenhäusern ist es möglich, von Schellenberger produzierte Reinigungsbürsten für Endoskoparbeitskanäle mit der erforderlichen CE-Konformität zu erwerben. Die gisewo GmbH hat das Markennutzungsrecht für OndoSAN® Produkte und vertreibt unter anderem Endoskopreinigungsbürsten, die der Europäischen Medizingeräteverordnung MDR (Medical Device Regulation) entsprechend die CE-Kennzeichnung führen dürfen. Aktuell erhältlich für Arbeitskanäle mit einem Durchmesser von 1,1 bis 19,5 mm.



Schellenberger produziert ausschließlich als OEM (Original Equipment Manufacturer) und bringt die Produkte nicht selbst in Verkehr. Per Definition ist Schellenberger damit nicht der Hersteller sondern lediglich der Produzent. Als Hersteller gilt der Inverkehrbringer, somit muss jeder Abnehmer medizinischer Produkte selbst die Konformitätserklärung entsprechend der MDR Verordnung erstellen. Dieses Vorgehen ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Deshalb haben Sie nun die Möglichkeit, über die gisewo GmbH medizinische Bürsten der Marke OndoSAN® bereits mit der entsprechenden CE Kennzeichnung zu erwerben.

Ausführliche Informationen zu den Anforderungen der MDR erteilt das Bundesministerium für Gesundheit.

ALLES AN ORT UND STELLE:
Edelstahl Hakenleiste zur Aufhängung optional erhältlich



gisewo GmbH

gisewo GmbH
A Rudolf-Diesel-Straße 17
 91572 Bechhofen
E info@gisewo.com
T +49 (0) 9822 - 8242 - 575
W www.ondosan.de

Alles im Griff?


Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Griffsortiment!

Um eine Bürste nach Ihren individuellen Anforderungen perfekt ausgestalten zu können, verfügt Schellenberger über ein breites Standardsortiment an Holz- und Kunststoffgriffen. Da der Lochdurchmesser der Griffe sehr unterschiedlich ist, ist nicht jeder

Griff für jede Bürste verwendbar. Ob der gewünschte Griff für Ihre Bürste genutzt werden kann, erfahren Sie von unseren Mitarbeitern. Wir beraten Sie zu diesem Thema gerne ausführlich, sprechen Sie uns an!

» Kunststoffgriffe

Unsere 3 Standardgriffe aus Polystyrol können durch Farbauswahl sowie Ihren Schriftzug, ein CE-Kennzeichen und ein numerisches Feld – um beispielsweise den Bürstendurchmesser abzubilden – ab einer gewissen Stückzahl individualisiert werden. Sprechen Sie uns an!



Art. Nr.	Stückzahl	Farbe	Maße	Bohrung
SR020188015075027	ab 1	Standardfarben (auf Nachfrage)	15/8 x 75	25 x Ø 2,7/2
	ab 10.000	frei wählbar		
SR020188020120038	ab 1	Standardfarben (auf Nachfrage)	20/12 x 120	30 x Ø 3,8/3,0
	ab 10.000	frei wählbar		
SR020188025245058	ab 1	Standardfarben (auf Nachfrage)	25/15 x 245	40 x Ø 5,8/4,5
	ab 10.000	frei wählbar		



» Holzgriffe

 **PEFC zertifiziert**



Art. Nr.	Stückzahl	Verarbeitung	Maße	Bohrung
SR035510012080000	ab 1	roh	80 x Ø 12	---
SR035110021090058		gewachst	90 x Ø 21	40x Ø 5,8
SR035110023100030			100 x Ø 23	25 x Ø 3,0
SR035110030125000			125 x Ø 30	---
SR035210026085000		roh	85 x 12,5 x 26	---
SR035210025050060			50 x Ø 21/17	50 x Ø 6/3,7



Verpackungslösungen

Mit uns erhalten Sie einen kompetenten Partner für ausgefallene, individuelle und auf Ihr Produkt zugeschnittene Verpackung. Bei lose verpackter Ware haben Sie als Kunde anschließend die Auf-

gabe die Ware zu entpacken, neu zu verpacken und versandfertig vorzubereiten. Diese Tätigkeit möchten wir Ihnen abnehmen, um die Effizienz zu steigern und Ihnen Kosten zu sparen.

» **Sie entscheiden, ob Sie Ihre Produkte lose oder als Full-Service-Angebot in individuell für Sie ausgewählten Verpackungen erhalten möchten.**

Statt im neutralen Karton oder lose, können Sie Ihre Bürsten in Rohrverpackungen, neutralen oder bedruckten Beuteln, individuellen Kunststoffverpackungen oder im Blister präsentieren. Gerne erstellen wir Ihnen Muster, die Ihnen bei der Wahl Ihrer Verpackung helfen.




» **Sie haben die Wahl**

- ✓ Einzelverpackungen für hochwertige Produkte
- ✓ Mehrfachverpackung bei kleineren Bürsten
- ✓ sowie Kombinations- bzw. Setverpackungen

» **Wussten Sie schon...?**

Ein Video zu den Vorteilen unserer Verpackungslösungen haben wir hier für Sie bereit gestellt:



» Blister

Auf aktuell drei Blistermaschinen und mehreren Beutelmaschinen verpacken wir die unterschiedlichsten Bürstenlösungen für unsere Kunden. Hygienebürsten werden auf Kundenwunsch meist geblistert oder in Kunststoff verpackt.

Wir stellen Ihnen einen Standardblister bereit, der frei verwendet werden kann. Sie wünschen eine individuelle Blisterform? Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für das erforderliche Werkzeug, zzgl. der Verpackung.

Technisch unterscheiden wir beim Blistern zwischen dem Klappblister und dem Kartonblister. Beide Varianten erhalten Sie von uns inklusive Ihrem Wunschdruck - je nach Möglichkeit auf dem Produkt, der Verpackung, einem Etikett oder Beileger.

Preislich gibt es starke Unterschiede, abhängig von der Wunschmenge, dem Beileger bzw. Kartonblisteretikett, der Form und der Notwendigkeit einer Tiefziehform. Unsere Verpackungsangebote werden daher immer individuell mit Ihnen abgestimmt, so dass wir die bestmögliche Lösung für Sie finden.





Qualität mit System

» Qualität ist unser Markenzeichen - von Anfang an

Die Schellenberger Bürstenfabrik ist ihren Kunden seit mehreren Jahrzehnten als zuverlässiger Lieferant gedrehter Bürsten bekannt. Weshalb?

- ✓ Weil wir bei der Auswahl unserer Rohstofflieferanten auf deren Zuverlässigkeit sowie Einhaltung höchster Anforderungen achten.
- ✓ Weil wir auf flexible Fertigungstechnologien und leistungsfähige Produktionsanlagen setzen.
- ✓ Weil wir durch unser zertifiziertes Managementsystem die erstklassige Qualität unserer Produkte und Anlagen sicherstellen.
- ✓ Weil wir erst zufrieden sind, wenn Sie es sind!



Qualität mit System bedeutet:

Unsere gedrehten Bürsten, Pinsel & Co. erfüllen bzw. übertreffen die Erwartungen unserer Kunden. Im Rahmen dieser Unternehmensphilosophie stellen wir ausschließlich Produkte her, die sowohl sämtlichen Sicherheitsstandards, technischen Regeln

als auch individuellen Anforderungen gerecht werden. Diesen Anspruch belegen neben zufriedenen Geschäftspartnern unsere Zertifizierungen.

DIN EN ISO 9001

Das Qualitätsmanagementsystem der Schellenberger Bürstenfabrik GmbH richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN ISO 9001 und wurde 2011 zertifiziert. Interne Audits sorgen für eine ständige Verbesserung und Anpassung der Prozesse an Kunden- und Marktanforderungen.

DIN EN ISO 13485

Medizin geht immer neue Wege, Leben zu verlängern. Um unerforschte Pfade zu ebnen, benötigen Labore, Krankenhäuser und Ärzte medizinische Geräte wie Endoskope, Schläuche oder Bohrer. Diese sensiblen Geräte bedürfen einer hervorragenden Pflege. Und hier kommt die Schellenberger Bürstenfabrik GmbH ins Spiel: Seit 2016 ist unser „Managementsystem für das Design und die Herstellung von Medizinprodukten“ nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Somit sind wir Ihr verlässlicher Partner rund um zertifizierte Reinigungsbürsten in der Medizinbranche.



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 17.03.2021

§ 1 Geltung der Verkaufs- und Lieferbedingungen

Soweit nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, gelten die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für sämtliche Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, sowie Geschäftsbeziehungen im Geschäftsverkehr mit unseren Kunden. Abweichenden Bedingungen, insbesondere der Einkaufsbedingungen des Kunden, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Es wird vereinbart, dass diese Bedingungen des Kunden keinerlei Anwendung finden sollen. Im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten werden diese Bedingungen auch dann Bestandteil der Verträge mit unserem Hause, wenn wir im Einzelfall nicht ausdrücklich auf die Einbeziehung bei Vertragsschluss hingewiesen haben:

§ 2 Die Angebote unseres Hauses und das Zustandekommen eines Vertragsabschlusses

Die in den Verkaufsunterlagen oder Katalogen unseres Hauses sowie im Internet enthaltenen Angebote sind grundsätzlich stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes im Rechtssinne durch den Kunden zu verstehen. Aufträge gelten unsererseits dann als angenommen, wenn sie durch uns entweder schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragsingang bzw. termingemäß durchgeführt werden. Soweit Angestellte oder andere Personen, wie z.B. Handelsvertreter, mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die über die im schriftlichen Kaufvertrag abgegebenen Zusagen mit unserem Hause hinausgehen, bedürfen diese Zusicherungen und Nebenabreden stets der schriftlichen Bestätigung unsererseits, damit sie wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung unsererseits unbeschränkt oder nach Außen hin unbeschränkt bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt. Sämtliche Pflichten, die über unsere Pflicht als Verkäufer hinausgehen, wie z.B. die Übernahme von Beratungs- oder Planungsleistungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung und werden nur gegen zusätzliche Vergütung übernommen. Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung oder Stornierung eines rechtswirksamen Auftrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarung und - sofern es sich nicht um Lagerware handelt - nur dann berücksichtigt werden, wenn es uns möglich ist, die Ware kostenfrei ohne zusätzlichen Aufwand zurückzunehmen. In jedem Fall sind wir berechtigt, im Falle der kulanztweisen Zurücknahme gemäß vorstehenden Bestimmungen eine Aufwandspauschale von 10% dem Kunden in Rechnung zu stellen. Der Kunde hat das Recht, uns einen geringeren Aufwand nachzuweisen. Im Fall der Irrtumsanfechtung durch den Kunden haben wir gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des uns durch die Irrtumsanfechtung entstandenen Schadens.

§ 3 Datenspeicherung unsererseits von Kundendaten

Die Kunden stimmen hiermit ausdrücklich zu, dass wir im Rahmen der Geschäftsverbindung, die bei der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der EU-DSGVO anwenden und verarbeiten dürfen.

§ 4 Lieferung / Zeitpunkt des Gefahrenübergangs / Regelung des Verzugs

Mit der Bereitstellung der Ware ab Werk am vereinbarten Lieferort durch uns geht die Gefahr auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft unsererseits gegenüber dem Kunden dem Versand gleich. Der Nachweis der Anzeige der Versandbereitschaft gilt mit dem Nachweis der Absendung der Anzeige der Versandbereitschaft unter Hinzurechnung von zwei Werktagen als erbracht. Teillieferungen sind in dem für den Kunden zumutbaren Umfang ausdrücklich zulässig. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns bei Sonderanfertigungen eine 10%ige Mehr- oder Minderlieferung vor. Werden uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass unsere Ansprüche durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet sind, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist, vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Verweigerungsfall vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Kunde hier Ansprüche auf Schadensersatz und/oder Aufwendungsersatz gegenüber uns anstelle der Leistung geltend machen kann. Die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen können wir in diesem Fall sofort fällig stellen. Evtl. vereinbarte Lieferfristen beginnen erst rechtlich verbindlich mit einer Anzahlung des vereinbarten Preises (inklusive Mehrwertsteuer) durch den Kunden.

Wir liefern ab Werk, Mindestbestellwert: 500 € / Position. Die Lieferfrist verlängert sich auch innerhalb des Verzugs angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen un-

vorhersehbaren, nach Vertragsschluss eintretenden Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, wie z.B. Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege sowie Betriebsstörungen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Vertragsgegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn Umstände bei Sublieferanten unsererseits eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden schnellstmöglich mit. Der Kunde kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns diesbezüglich nicht, kann der Kunde zurücktreten. Schadensersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden sind in diesem Fall ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls Hindernisse beim Kunden selbst auftreten. Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung innerhalb der vereinbarten Lieferfrist nur für eigenes Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen. Für Verschulden von Sublieferanten haften wir nicht, da diese nicht als unsere Erfüllungsgehilfen gelten. Wir sind jedoch verpflichtet, auf Verlangen evtl. gegen unsere Sublieferanten bestehende Ansprüche an unseren Käufer abzutreten.

§ 5 Regelungen bei Verpackung

Soweit Verpackung erforderlich ist, wird diese gesondert berechnet. Die Produktionsstätte ist als „Original Equipment Manufacturer“ (OEM) nicht für die Beteiligung an einem Dualen System für Sammlung und Recycling von Verpackungen verantwortlich, in jedem Fall wird diese Aufgabe an den gewerblichen Kunden übertragen. Der Kunde ist verpflichtet, das Verpackungsmaterial einem geeigneten Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial durch uns ist ausgeschlossen.

§ 6 Preise / Zahlung

Unsere Preise verstehen sich stets zzgl. der zur Zeit der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt der Kaufpreis beim Empfang der Ware ohne Abzug als sofort fällig. Die Skontofrist beginnt ab dem Tag der Rechnungsstellung. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so sind unsere Preise, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt, freibleibend und beruhen auf den derzeitigen Rohstoffpreisen. Liegen zwischen der Auftragsbestätigung und der Lieferung/Leistung mehr als zwölf Wochen und tritt in diesem Zeitraum eine Erhöhung oder Senkung der Rohstoffkosten ein, so kann für den Fall, dass es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer handelt, jeder Vertragspartner im entsprechenden Umfang die Neufestsetzung des Preises im Verhandlungswege verlangen. Wir haben ausdrücklich das Recht, Anzahlungen oder Vorschusszahlungen bis zur Höhe des vollständigen Preises zu verlangen. Kommt der Kunde unseren Aufforderungen zur Anzahlung oder Vorschusszahlung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, so sind wir berechtigt, im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden können. In diesem Fall hat der Kunde keinerlei Schadensersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche statt der Leistung gegenüber uns, da keine Pflichtverletzung unsererseits vorliegt. Wechsel werden als Zahlungsmittel ausdrücklich ausgeschlossen. Gutschriften über Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Evtl. vereinbarte Skonti werden unsererseits nicht mehr gewährt, soweit sich unser Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen bzw. Leistungen in Verzug befindet. Unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder Tatsachen bekannt sind, die darauf schließen lassen, dass die Kaufpreisansprüche unsererseits durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet sind. Auch sind wir dann berechtigt, weitere Zahlungen Zug-um-Zug von der Stellung entsprechender werthaltiger Sicherheiten abhängig zu machen. Soweit unser Kunde ein Unternehmer ist, wird vereinbart, dass kein Zurückbehaltungsrecht und kein Aufrechnungsrecht des Kunden bestehen, soweit die Gegenforderung nicht ausdrücklich anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Das Schweigen unsererseits auf Reklamationen des Kunden gilt nicht als Anerkennung oder Unstrittigstellung.

§ 7 Zutrittsrecht

Gerät unser Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach vorheriger Mahnung unsere Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Kunden zu betreten und unsere Ware wieder an uns zu nehmen. Außerdem können wir die Wegschaffung von nicht gelieferter Ware durch den Kunden untersagen.

§ 8 verlängerter Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an unseren Waren bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises vor. Bei Waren, die unser Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen

gen unsererseits gegenüber dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - soweit diese bereits bestimmbar sind - beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen unsererseits in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind und Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Kunde nach unserer Mahnung zur Herausgabe der Ware verpflichtet. Wird unsere Ware vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns ohne, dass wir hieraus verpflichtet werden. Bei Verarbeitung zusammen mit uns nicht gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes unserer Ware zu den anderen Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird unsere Ware mit uns nicht gehörender Ware verbunden, vermischt oder vermengt, werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Kunde überträgt uns bereits jetzt das Miteigentum. Erwirbt unser Kunde durch die Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er bereits jetzt das Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes unserer Ware zu der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Unser Kunde verwahrt in all den oben genannten Fällen die Ware für uns unentgeltlich. Wird unsere Ware allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, tritt unser Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit uns die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes unserer Ware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen hiermit die Abtretung ausdrücklich an. Soweit die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum unsererseits steht, erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert am Miteigentum entspricht. Unser Kunde ist zur Weiterveräußerung und zur Verwendung im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang ausdrücklich ermächtigt, insoweit, dass die Forderungen gemäß den vorstehenden Regelungen auf uns tatsächlich übergehen. Soweit ein Abtretungsverbot des Kunden wirksam mit Dritten vereinbart worden ist, erlischt das Recht zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über unsere Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist unser Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist unserem Kunden nur dann gestattet, wenn er uns dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und seiner dort unterhaltenden Konten anzeigt und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung unsererseits übersteigt. Mit der Gutschrift der Factoring-Erlöse wird die Forderung unsererseits sofort fällig. Wir ermächtigen unseren Kunden, unter Vorbehalt des Widerrufs und bei bekannt werden von Gründen, die nach pflichtgemäß kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass unsere Kaufpreisansprüche durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden, zur Einziehung der oben genannten Forderungen. Wir werden von unserer eigenen Einziehungsbefugnis solange keinen Gebrauch machen, solange uns keine Gründe bekannt werden, die an der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung des Kunden berechnete Zweifel entstehen lassen. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die an uns abgetretene Forderung hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch und die Geltendmachung unserer Rechte notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Auf unser Verlangen hat unser Kunde sämtliche Schuldner der an uns abgetretenen Forderungen mit Adresse zu benennen und diesen gegenüber unverzüglich die Abtretung anzuzeigen. Gleichzeitig hat uns unser Kunde darzulegen, inwieweit diese Forderungen bereits erfüllt wurden und zu welchem Zeitpunkt. Wir sind ermächtigt, gleichfalls den Schuldnern des Kunden die Abtretung selbst in diesem Fall anzuzeigen. Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. Beschluss zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens erlöschen die Rechte des Kunden zur Weiterveräußerung automatisch, auch die Rechte zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls automatisch. Evtl. bestehende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben vorbehalten. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung unsererseits um mehr als 20 %, so sind wir verpflichtet zur Rückübertragung oder Freigabe nach Wahl des Kunden.

§ 9 Gewährleistung / Haftung

Für Mängel haften wir wie folgt: Unsere Unternehmenskunden haben die empfangene Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen durch schriftliche Anzeige gegenüber uns zu prüfen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378 HGB ausdrücklich unberührt. Stellt unser Kunde Mängel der Ware fest, darf er in keinsten Weise darüber verfügen, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt wurde.

Unser Kunde ist verpflichtet, uns die beanstandete Ware zur Prüfung der Beanstandung auf seine Kosten in unserem Werk zur Verfügung zu stellen. Mängelansprüche unserer Unternehmenskunden verjähren gegenüber uns in 12 Monaten. Mängelansprüche unserer Privatkunden verjähren gegenüber uns in 24 Monaten, bei neuen beweglichen Sachen und bei gebrauchten beweglichen Sachen in 12 Monaten. Evtl. bestehende Rückgriffsansprüche unserer Unternehmenskunden gemäß §§ 478, 479 BGB bleiben hiervon unberührt. Diese Rückgriffsansprüche bestehen allerdings nur, soweit unser Unternehmenskunde zwingend gemäß den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet war, seine Ansprüche gegenüber seinen Kunden wiederum zu erfüllen. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegenüber uns, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in den Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos durch uns. Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend gemäß den gesetzlichen Vorschriften gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen groben Verschuldens, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil unseres Kunden ist damit nicht verbunden.

§ 10 Beschaffenheitsvereinbarung

Soweit wir Produktbeschreibungen bzw. Gebrauchsanweisungen an den Kunden aushändigen, gelten diese als abschließende Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften bzw. abschließende Verwendungszweckvereinbarung, wenn keine Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt im Sinne der gesetzlichen Vorschriften als ausdrücklich vereinbart. Farbliche Abweichungen, Abweichungen in der Größe, sowie Abweichungen im Material gelten ausdrücklich als Produktbeschaffenheit vereinbart, soweit sie eine Toleranzgrenze von 20% nicht übersteigen. Soweit nichts anders beschrieben sind alle von uns gelieferten Produkte keine Medizinprodukte im Sinne der MDR 2017/745.

§ 11 Urheberrecht / Verletzung von Schutzrechten

Alle von uns dem Kunden vorgelegten Unterlagen sowie mitgeteilte Konzepte und Ideen bleiben ausdrücklich unser Eigentum, auch wenn sie im Rahmen des Vertrages verwendet werden, solange nicht eine gesonderte Vereinbarung hierüber getroffen wird. Sämtliche dem Kunden bekannt gewordenen sowie mitgeteilten Tatsachen aus unserem Unternehmen hat der Kunde ausschließlich im Rahmen des Vertrages zu verwenden. Eine Mitteilung dieser Tatsachen sowie Weitergabe von Unterlagen, die dem Kunden im Rahmen des Vertrags überreicht wurden an Dritte ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird im Falle des Zuwiderhandelns von uns verfolgt. Der Käufer stellt die Gesellschaft von Ansprüchen Dritter frei, welche die Verletzung von Schutzrechten durch die von der Gesellschaft an den Käufer gelieferten Produkte zum Inhalt haben. Die Freistellung gilt jedoch nur insoweit, als die gelieferten Produkte auf Grundlage von Spezifikationen des Käufers hergestellt oder verändert werden und diesen tatsächlich entsprechen.

§ 12 Gerichtsstand / anwendbares Recht

Als Gerichtsstand zwischen uns und unseren Unternehmenskunden gilt der Sitz unseres Unternehmens als vereinbart. Als Erfüllungsort gegenüber all unseren Kunden für Lieferungen und Zahlungen gilt grundsätzlich - soweit nichts anderes vereinbart ist - ebenfalls unser Sitz. Unsere Beziehungen zu unseren Kunden regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss nationaler und internationaler Handelsbestimmungen (UN-Kaufrecht, CISG) sowie unter Ausschluss der Verweisungen im internationalen deutschen Privatrecht, die zur Anwendung formaler und materieller Vorschriften ausländischen Rechts führen.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so beruht dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.



Artikelnummern-
 achweis

SI00094	12	S030410	16	S510200	18	S510253	23	S990795	24	S870600	31	SI50201	37
S841349	12	S030456	16	S510202	18	S510263	23	S990336	24	S870601	31	SI00164	37
S070684	13	SI10328	16	S510210	18	S510293	23	S990337	24	S970193	31	SI00090	37
S503538	13	S881441	16	SI41104	20	S510323	23	S990338	24	S970194	31	SI50196	37
S530234	13	S881442	16	SI41105	20	S510343	23	S990339	24	S970195	31	S020568	37
S070823	13	S881443	16	SI41306	20	S510373	23	S080230	24	S960666	31	S080866	37
S861200	13	S881444	16	SI41006	20	S510383	23	S080231	24	S500545	31	S080867	37
SI30445	13	SI10376	16	SI41107	20	S510403	23	SI30213	24	S970901	31	SI60100	38
S970874	13	SI10377	16	SI41108	20	S510423	23	S080232	24	S970903	31	SI40124	38
SI30446	13	SI10023	16	SI41308	20	S510443	23	SI60126	25	S970904	31	S060259	38
S020581	14	SI10021	16	SI41008	20	S510453	23	SI60127	25	S970906	31	S060063	38
S060323	14	SI10372	16	SI41208	20	S510473	23	SI60128	25	S970907	31	SI60145	38
S000453	14	SI10373	16	SI41310	20	S510503	23	SI60129	25	S970909	31	SI50285	38
S870438	14	SI10374	16	SI41010	20	S510533	23	SI60130	25	SI20024	31	SI40079	38
S080149	14	SI10375	16	SI41210	20	S510583	23	S090632	25	S050078	31	SI50118	38
S860172	14	SI10022	16	SI41112	20	S510633	23	SI30256	25	S090298	31	SI60083	38
S090410	14	S090151	16	SI41312	20	S510663	23	S090634	25	S000348	34	SI20111	38
S010632	14	S090152	16	SI41012	20	S510683	23	S070734	25	S040561	34	S070144	38
S800497	14	S090153	16	SI41212	20	S510743	23	S070735	25	S960902	34	SI40144	38
S871269	14	S070696	17	SI41115	20	S510793	23	S070736	25	S960903	34	SI40091	38
S710057	14	SI00062	17	SI41315	20	S510843	23	SI20173	25	S080471	34	SI50040	38
S030561	14	S070717	17	SI41015	20	S510853	23	2003892000	25	SI01022	34	SI50121	38
S090567	14	S070718	17	SI41118	20	S510903	23	2003932000	25	S080472	34	SI50122	38
S090411	14	S070695	17	SI41318	20	S510953	23	8805858000	25	S840355	34	SI50123	38
S730629	14	SI00063	17	SI41018	20	S510983	23	5803791192	25	S970557	34	S070468	39
SI10366	14	S070715	17	SI41120	20	S511013	23	S850266	26	S860144	34	SI10324	39
S090483	14	SI10388	17	SI41320	20	S511063	23	S831401	26	S970558	34	SI10322	39
S090482	14	S070716	17	SI41020	20	S511103	23	S000187	26	S980380	34	SI10323	39
S010672	14	S020024	17	S501002	21	S511163	23	S950001	26	SI50027	34	SI50031	39
S010673	14	S070257	17	S501003	21	S511213	23	S503448	26	S090064	34	S070720	39
S010674	14	S070259	17	S501004	21	S511273	23	S990443	26	SI50028	34	SI50110	39
S010675	14	S070256	17	S501005	21	S511323	23	S820725	26	S090065	34	S070721	39
S050720	14	S010842	17	S501006	21	S511383	23	S980961	26	SI50029	34	SI50111	39
S050721	14	S070258	17	S501008	21	S511433	23	S050657	27	SI50030	34	SI20086	39
S050722	14	S980943	18	S501010	21	S511483	23	S050658	27	SI40340	34	SI20280	39
S050723	14	S020577	18	S511533	23	S511533	23	S050659	27	SI40341	34		
S020582	14	S980944	18	S501012	21	S511593	23	S050660	27	S090640	35	SR020188015075027	42
S020583	14	S990266	18	S501012	21	S511693	23	S050661	27	S090342	35	SR020188020120038	42
S503539	15	SI40120	18	S501015	21	S511753	23	S050784	27	S851212	35	SR020188025245058	42
S530289	15	S050375	18	S501015	21	S511803	23	S050785	27	S810656	35	SR035510012080000	43
S030083	15	S050377	18	S501020	21	S511863	23	S050613	27	S970504	35	SR035110021090058	43
S030375	15	SI60280	18	S501020	21	S511903	23	S005614	27	S831474	35	SR035110023100030	43
S980485	15	S960074	18	S501025	21	S511953	23	S050615	27	S070466	35	SR035110030125000	43
S650281	15	S980955	18	S501025	21	SI512023	23	S050616	27	S890626	35	SR035210026085000	43
S970950	15	S510109	18	S501030	21	SI512073	23	S050617	27	S840294	35	SR035210025050060	43
S020584	15	S510100	18	S501030	21	SI512123	23	S050786	27	S090654	35		
S070885	15	S510129	18	S502040	21	SI512173	23	S050787	27	S090655	35		
S090115	15	S510120	18	S502050	21	SI512223	23	S050652	27	S970503	35		
S020585	15	S510130	18	S600208	22	SI512283	23	S050653	27	S030821	35		
S730448	15	S510149	18	S600210	22	SI512333	23	S050654	27	S830417	35		
S720443	15	S510140	18	S600212	22	SI512443	23	S050655	27	S060092	36		
S730115	15	S510150	18	S600215	22	SI512553	23	S050608	27	S040673	36		
S020970	15	S510153	18	S600218	22	SI512553	23	S050609	27	S970643	37		
S730185	15	S510169	18	S600222	22	SI512753	23	S050610	27	S970642	37		
S090214	15	S510160	18	S600228	22	S070193	24	S050611	27	S000108	37		
S090412	15	S510163	18	S510153	23	S020330	24	S050367	27	S000082	37		
S090413	15	S510173	18	S510163	23	S080897	24	S060214	27	S000109	37		
S980008	15	S510189	18	S510173	23	S080898	24	S050701	27	SI00162	37		
S030777	15	S510180	18	S510193	23	S070811	24	SI50037	30	SI00163	37		
S990258	15	S510193	18	S510213	23	S990667	24	S920572	30	SI30001	37		
S050134	16	S510209	18	S510233	23	S070812	24	9604244000	30	SI50229	37		





Schellenberger
brush solutions

Telefon: +49 9822 – 82 42 – 0

Email: Info@Schellenberger-Brushes.com

Web: www.Schellenberger-Brushes.com

